

(SRI H. M. CHANNABASAPPA)

4. raising of three masonry cart bridges in 40 to 65 miles to prevent backing up of water.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪಿ. ಬೋರಯ್ಯ.—ಉಪಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

Supply of Materials to Chikballapur Electrical Division.

*Q.—411. Sri S. MUNI RAJU (Chickballapur).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) the number of sanctioned estimates pending in Chickballapur Electrical Division for want of materials ;

(b) what steps have been taken to supply adequate materials ?

A.—Sri H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Public Works and Electricity).—

(a) Twenty-four.

(b) Orders have been placed for the materials required and arrangements are being made to procure them as early as possible.

Sri S. MUNI RAJU.—Since how long these estimates are pending ?

Sri M. N. NAGHNOOR.—Since April 1959.

Sri S. MUNI RAJU.—How long will it take to take them up ?

Sri M. N. NAGHNOOR.—That will depend upon the availability of the materials required. We have placed orders for the necessary materials and as soon as they are available, we will take steps to expedite them.

ಶ್ರೀ ಇ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ.—ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ನೂರಾರು ಎಸ್ವಿಮೇಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಂಜೂರಾಗದೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

†ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎನ್. ನಾಗನೂರ್.—ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಮಾಡಲು ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.—ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಿಂಟಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಈಚೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್

ನವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎನ್. ನಾಗನೂರ್.—ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನವರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಅಲ್ಪಯುಗ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.—ಕಬ್ಬಿಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೂ ಕಷ್ಟವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎನ್. ನಾಗನೂರ್.—ಕೆಲವು ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹಾಗಾಗಿತ್ತು.

Sri C. J. MUCKANNAPPA.—For how many sets have you placed orders for materials ?

Sri M. N. NAGHNOOR.—It is said in the answer that at present we require immediately materials for supplying 24 I. P. sets.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ.—ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಬೆರೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳಿದ್ದರೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನುಗಳು ಎಂದರೆ, ಕಂಬಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಏಸ್ವಿಮೇಟುಗಳು ಮಂಜೂರಾಗದೆ ಇರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—It is not so. It may be that we may have a lot of stores. Many of those materials will not be required in the routine course. Sometimes when there is a breakdown, a particular spare part or a particular machinery may be required.

Construction of Bolavanike-Holeyalu Road.

*Q.—489. Sri R. M. PATIL (Navalgund).—

Will the Government be pleased to state :—

whether they intend to take up the construction of a road joining Belavanike and Holeyalu so as to connect Holeyalu to Gadag ?

A.—Sri H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Public Works and Electricity).—

No. There is already an existing road between Alur and Gadag via Ron.

Sri R. M. PATIL.—Are the Government aware that the road *via Ron* will be longer?

†**Sri M. N. NAGHNOOR.**—The whole idea seems to be to give communication facilities to Holeyalu and to connect it to Gadag. The anxiety of the Hon'ble Member seems to be to provide communication facilities from Belvanike to Holeyalu and Government have under contemplation a village standard road to meet this requirement.

Sri R. M. PATIL.—When will it be taken up?

Sri M. N. NAGHNOOR.—During the next budget year.

ಶ್ರೀ ಎ. ಜೆ. ದೊಡ್ಡಮೇಟಿ.—ಬೆಳ್ಳವಕ್ಕಿಯಿಂದ ಗದುಗಿಗೆ ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಬೆಳ್ಳವಕ್ಕಿಯಿಂದ ಗದುಗಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಬಾಳಾ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳವಕ್ಕಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಗದುಗಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಸ್ತೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

Supply of Irrigation Pump sets and Power to ryots of Gauribidanur Taluk.

*Q.—509. **Sri K. H. VENKATA REDDY** (Gauribidanur).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) the number of ryots who have recently given applications to the Electricity Board for supply of irrigation pump sets in Gauribidanur Taluk;

(b) whether it has come to their notice that the authorities of the Electricity Board have not supplied in time the irrigation pumps and power to the ryots though many days have passed after presenting the applications;

(c) the steps taken by them to supply power early?

A.—**Sri H. M. CHANNABASAPPA** (Minister for Public Works and Electricity).—

(a) 49 (since 1st October 1957).

(b) No.

(c) Arrangement will be made to issue the pump sets on hire-purchase system only after power supply is sanctioned by competent authority.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ.—(ಎ) ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ 49 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಾಯಿತು?

†**Sri M. N. NAGHNOOR.**—The figure 49 is in respect of the applicants who want pump sets.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ.—ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋರ್ಡಿನವರು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡಿನವರು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಕೇಳಿರತಕ್ಕದ್ದು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ತಾವೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ.—(ಸಿ)ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ

“ಯೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದಿಂದ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟ ಸರಬರಾಯಿಯಾದ ಮೇರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂತು—ಎಕ್ಸೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮತ್ತು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—The process consists of first power sanction. So, they must wait for power sanction.

Extent of Land given for Cultivation from Amrithmahal Kaval in Hassan District.

*Q.—308. **Sri B. N. BORANNA GOWDA** (Belur) [on behalf of **Sri H. K. SIDDIAH** (Belur)].—

Will the Government be pleased to state:—

(a) the total extent of Amrithmahal Kaval in Hassan District surrendered